

Областное государственное бюджетное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГБУ «Томская областветлаборатория»)
Испытательная лаборатория

Областного государственного бюджетного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11
тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312,
E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru



Утверждаю
Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории
Н.А.Кудрявцева
02.02.2022

Протокол испытаний № 0384/1 К от 02.02.2022

Наименование образца испытаний: Вода питьевая
принадлежащего: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ", ИНН: 7014056711, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74
заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ", ИНН: 7014056711, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74
основание для проведения лабораторных исследований: обращение заказчика
дата документа основания: 26.01.2022
место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., с. Сухоречье
дата и время отбора проб: 26.01.2022 07:45
отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком
сопроводительный документ: заявка на проведение исследований проб (образцов) от 26.01.22
вид упаковки доставленного образца: стерильная стеклобутылка
масса пробы: 0,5 литра
количество проб: 1 проба
дата поступления: 26.01.2022 09:20
даты проведения испытаний: 26.01.2022 - 28.01.2022
на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21
Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	E.coli	КОЕ/100см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/аттестации
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-П80СПУ	26.11.2021

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева _____ Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.Г. Валиева _____ Н.Е. Антонова _____

02.02.2022

Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.



Областное государственное бюджетное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГБУ «Томская облветлаборатория»)

Испытательная лаборатория

Областного государственного бюджетного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПМ12 от 23.04.2015 г.



Утверждаю,
Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории
Н.А.Кудрявцева

02.02.2022

Протокол испытаний № 0384 К от 02.02.2022

Наименование образца испытаний: Вода питьевая

принадлежащего: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ", ИНН: 7014056711, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ", ИНН: 7014056711, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74

основание для проведения лабораторных исследований: обращение заказчика

дата документа основания: 26.01.2022

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., с. Сухоречье

дата и время отбора проб: 26.01.2022 07:45

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

сопроводительный документ: заявка на проведение исследований проб (образцов) от 26.01.22

вид упаковки доставленного образца: стерильная стеклотылулка, пластиковая бутылка

масса пробы: 2 литра

количество проб: 1 проба

дата поступления: 26.01.2022 09:20

даты проведения испытаний: 26.01.2022 - 28.01.2022

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	КОЕ/см ³	В 1,0 см ³ не обнаружено	-	В 1,0 см ³ не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	-	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Показатели качества						
3	Железо	мг/дм ³	Менее 0,1	-	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72
4	Марганец	мг/дм ³	Менее 0,01	-	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/аттестации
1	Термостат	07.12.2021
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	06.03.2020

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева _____ Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.Г. Валиева _____ Н.Е. Антонова _____

02.02.2022

Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.



Областное государственное бюджетное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГБУ «Томская облветлаборатория»)
Испытательная лаборатория

Областного государственного бюджетного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11
тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312,
E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru



Утверждаю
Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории
Н.А.Кудрявцева

02.02.2022

Протокол испытаний № 0383/1 К от 02.02.2022

Наименование образца испытаний: Вода питьевая

принадлежащего: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ", ИНН: 7014056711, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ", ИНН: 7014056711, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74

основание для проведения лабораторных исследований: обращение заказчика

дата документа основания: 26.01.2022

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., с. Семилужки, колонка

дата и время отбора проб: 26.01.2022 07:30

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

сопроводительный документ: заявка на проведение исследований проб (образцов) от 26.01.22

вид упаковки доставленного образца: стерильная стеклотычка

масса пробы: 0,5 литра

количество проб: 1 проба

дата поступления: 26.01.2022 09:20

даты проведения испытаний: 26.01.2022 - 28.01.2022

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	ИД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	E.coli	КОЕ/100см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/аттестации
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1\80СПУ	26.11.2021

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева _____ Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.Г. Валиева _____ Н.Е. Антонова _____

02.02.2022

Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.

Областное государственное бюджетное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГБУ «Томская облетлаборатория»)
Испытательная лаборатория

Областного государственного бюджетного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11
тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PM12 от 23.04.2015 г.



Утверждаю:
Заведующий отделом мониторинга,
Для:
Руководитель Испытательной лаборатории
Н.А.Кудрявцева

02.02.2022

Протокол испытаний № 0383 К от 02.02.2022

Наименование образца испытаний: Вода питьевая

принадлежащего: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ", ИНН: 7014056711, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ", ИНН: 7014056711, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74

основание для проведения лабораторных исследований: обращение заказчика

дата документа основания: 26.01.2022

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., с. Семилужки, колонка

дата и время отбора проб: 26.01.2022 07:30

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

сопроводительный документ: заявка на проведение исследований проб (образцов) от 26.01.22

вид упаковки доставленного образца: стерильная стеклбутылка, пластиковая бутылка

масса пробы: 2 литра

количество проб: 1 проба

дата поступления: 26.01.2022 09:20

даты проведения испытаний: 26.01.2022 - 28.01.2022

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	КОЕ/см ³	В 1,0 см ³ не обнаружено	-	В 1,0 см ³ не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	-	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Показатели качества						
3	Железо	мг/дм ³	0,31	±0,01	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72
4	Марганец	мг/дм ³	0,46	±0,07	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/аттестации
1	Термостат	07.12.2021
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	06.03.2020

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева _____ Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.Г. Валиева _____ Н.Е. Антонова _____

02.02.2022

Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.



Областное государственное бюджетное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГБУ «Томская облветлаборатория»)
Испытательная лаборатория

Областного государственного бюджетного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11
тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312,
E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru



Утверждаю
Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории
Н.А.Кудрявцева

02.02.2022

Протокол испытаний № 0382/1 К от 02.02.2022

Наименование образца испытаний: Вода питьевая

принадлежащего: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ", ИНН: 7014056711, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ", ИНН: 7014056711, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74

основание для проведения лабораторных исследований: обращение заказчика

дата документа основания: 26.01.2022

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., с. Воронино, скважина

дата и время отбора проб: 26.01.2022 07:15

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

сопроводительный документ: заявка на проведение исследований проб (образцов) от 26.01.22

вид упаковки доставленного образца: стерильная стеклотыпулка

масса пробы: 0,5 литра

количество проб: 1 проба

дата поступления: 26.01.2022 09:20

даты проведения испытаний: 26.01.2022 - 28.01.2022

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	E.coli	КОЕ/100см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/аттестации
1	Термостат электрический сушивоздушный ТС-1\80СПУ	26.11.2021

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева _____ Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.Г. Валиева _____ Н.Е. Антонова _____

02.02.2022

Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.

Областное государственное бюджетное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГБУ «Томская облветлаборатория»)
Испытательная лаборатория

Областного государственного бюджетного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11
тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПМ12 от 23.04.2015 г.



Протокол испытаний № 0382 К от 02.02.2022

Наименование образца испытаний: Вода питьевая

принадлежащего: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ", ИНН: 7014056711, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ", ИНН: 7014056711, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74

основание для проведения лабораторных исследований: обращение заказчика

дата документа основания: 26.01.2022

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., с. Воронино, скважина

дата и время отбора проб: 26.01.2022 07:15

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

сопроводительный документ: заявка на проведение исследований проб (образцов) от 26.01.22

вид упаковки доставленного образца: стерильная стеклотыпулка, пластиковая бутылка

масса пробы: 2 литра

количество проб: 1 проба

дата поступления: 26.01.2022 09:20

даты проведения испытаний: 26.01.2022 - 28.01.2022

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	КОЕ/см ³	В 1,0 см ³ не обнаружено	-	В 1,0 см ³ не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	-	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Показатели качества						
3	Железо	мг/дм ³	1,13	±0,06	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72
4	Марганец	мг/дм ³	0,27	±0,04	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/аттестации
1	Термостат	07.12.2021
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	06.03.2020

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева _____ Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.Г. Валиева _____ Н.Е. Антонова _____

02.02.2022

Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.

Областное государственное бюджетное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГБУ «Томская облветлаборатория»)
Испытательная лаборатория

Областного государственного бюджетного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11
тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312,
E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru



Утверждаю
Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории
Н.А.Кудрявцева

02.02.2022

Протокол испытаний № 0381/1 К от 02.02.2022

Наименование образца испытаний: Вода питьевая

принадлежащего: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ", ИНН: 7014056711, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ", ИНН: 7014056711, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74

основание для проведения лабораторных исследований: обращение заказчика

дата документа основания: 26.01.2022

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., с. Ново-Михайловка, колонка

дата и время отбора проб: 26.01.2022 07:00

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

сопроводительный документ: заявка на проведение исследований проб (образцов) от 26.01.22

вид упаковки доставленного образца: стерильная стеклотычка

масса пробы: 0,5 литра

количество проб: 1 проба

дата поступления: 26.01.2022 09:20

даты проведения испытаний: 26.01.2022 - 28.01.2022

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	E.coli	КОЕ/100см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/аттестации
1	Термостат	07.12.2021

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева _____ Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.Г. Валиева _____ Н.Е. Антонова _____

02.02.2022

Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.



Областное государственное бюджетное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГБУ «Томская облветлаборатория»)
Испытательная лаборатория

Областного государственного бюджетного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11
тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПМ12 от 23.04.2015 г.



Утверждаю
Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории
Н.А.Кудрявцева

02.02.2022

Протокол испытаний № 0381 К от 02.02.2022

Наименование образца испытаний: Вода питьевая
принадлежащего: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ", ИНН: 7014056711, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74
заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Гарант", ИНН: 7014056711, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74
основание для проведения лабораторных исследований: обращение заказчика
дата документа основания: 26.01.2022
место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., с. Ново-Михайловка, колонка
дата и время отбора проб: 26.01.2022 07:00
отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком
сопроводительный документ: заявка на проведение исследований проб (образцов) от 26.01.22
вид упаковки доставленного образца: стерильная стеклобутылка, пластиковая бутылка
масса пробы: 2 литра
количество проб: 1 проба
дата поступления: 26.01.2022 09:20
даты проведения испытаний: 26.01.2022 - 28.01.2022
на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21
Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	КОЕ/см ³	В 1,0 см ³ не обнаружено	-	В 1,0 см ³ не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	-	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Показатели качества						
3	Железо	мг/дм ³	0,95	±0,04	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72
4	Марганец	мг/дм ³	0,72	±0,11	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/аттестации
1	Термостат	07.12.2021
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	06.03.2020

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева _____ Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.Г. Валиева _____ Н.Е. Антонова _____

02.02.2022

Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.