

Департамент ветеринарии Томской области
Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская облетлаборатория»)


Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11
тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312
E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПМ12 от 23.04.2015г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории

Н.А.Кудрявцева

29.02.2024

Протокол испытаний № 1173 К от 29.02.2024

Наименование образца испытаний: Вода питьевая

принадлежащего: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСО ТЕПЛОГАРАНТ", ИНН: 7014063148, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Александровское, Коммунистическая ул., д. 124а, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Александровское, Коммунистическая ул., д. 124, стр. а

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСО ТЕПЛОГАРАНТ", ИНН: 7014063148, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Александровское, Коммунистическая ул., д. 124а, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Александровское, Коммунистическая ул., д. 124, стр. а

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от 26.02.2024

дата документа основания: 26.02.2024

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., д. Сухоречье, ул. Мира, водоразборная колонка

дата и время отбора проб: 26.02.2024 09:30

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

НД, регламентирующий правила отбора: не указано

вид упаковки доставленного образца: стерильная тара, пластиковая бутылка

объем пробы: 2 литра

количество проб: 1

дата поступления: 26.02.2024 10:30

даты проведения испытаний: 26.02.2024 - 28.02.2024

фактический адрес места осуществления деятельности: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11; 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Е.с. coli	КОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
Показатели качества						
2	Запах (20 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах (60 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	градусы	11,0	±2,2	Не более 20	ГОСТ 31955-2012
6	Мутность	ЕМФ	1,1	±0,2	Не более 2,6 (по форманну)	ГОСТ Р 57164-2016
7	Жесткость	мг-экв/дм ³ (°Ж)	6,1	±0,9	Не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
Показатели качества воды						

Протокол № 1173 К от 29.02.2024

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 19FDD1BC-52C7-4D78-9107-0DF633AB4FA0

8	Железо общее	мг/дм ³	0,17	±0,01	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72
Показатели качества						
9	Массовая концентрация марганца	мг/дм ³	Менее 0,01	-	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
10	Водородный показатель (рН)	единицы рН	7,4	±0,2	6,0-9,0	ПНД Ф 14.1.2.3.4.121-97

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Термостат электрический сульфоздушный ТС-1/80СПУ зав. № 32827	22.11.2023	21.11.2024
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ", зав. № 0900463	22.03.2022	21.03.2024
3	рН-метр-милливольтметр рН-420, зав. № 0265	19.07.2023	18.07.2024

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям, установленным в нормативной документации. Отклонения при проведении испытаний отсутствуют.


Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.


Информация об испытываемых образцах, отборе и условиях доставки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.


Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева  Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.А. Усцова  Н.Е. Антонова _____

29.02.2024

Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.



Департамент ветеринарии Томской области
Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru



Н.А. Кудрявцева

МП 29.02.2024

Протокол испытаний № 1173/1 К от 29.02.2024

Наименование образца испытаний: Вода питьевая

принадлежащего: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСО ТЕПЛОГАРАНТ", ИНН: 7014063148, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Александровское, Коммунистическая ул., д. 124а, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Александровское, Коммунистическая ул., д. 124, стр. а

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСО ТЕПЛОГАРАНТ", ИНН: 7014063148, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Александровское, Коммунистическая ул., д. 124а, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Александровское, Коммунистическая ул., д. 124, стр. а

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от 26.02.2024

дата документа основания: 26.02.2024

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., д. Сухоречье, ул. Мира, водоразборная колонка

дата и время отбора проб: 26.02.2024 09:30

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

НД, регламентирующий правила отбора: не указано

вид упаковки доставленного образца: стерильная тара

объем пробы: 0,5 литра

количество проб: 1

дата поступления: 26.02.2024 10:30

даты проведения испытаний: 26.02.2024 - 28.02.2024

фактический адрес места осуществления деятельности: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	КОЕ/см ³	В 1,0 см ³ не обнаружено	-	В 1,0 см ³ не более 50	МУК 4.2.3963-23
2	Обобщенные колиформные бактерии	число бактерий в 100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Термостат электрический судовой воздушный ТС-1/80 СПУ зав. № 41245	22.11.2023	21.11.2024

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям,

установленным в нормативной документации. Отклонения при проведении испытаний отсутствуют.

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Информация об испытываемых образцах, отборе и условиях доставки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева  Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.А. Усцова _____ Н.Е. Антонова _____

29.02.2024

Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.



Департамент ветеринарии Томской области
Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11
тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PM12 от 23.04.2015г.



Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории
Н.А.Кудрявцева

МП 29.02.2024

Протокол испытаний № 1174 К от 29.02.2024

Наименование образца испытаний: Вода питьевая
принадлежащего: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСО ТЕПЛОГАРАНТ", ИНН: 7014063148, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Александровское, Коммунистическая ул., д. 124а, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Александровское, Коммунистическая ул., д. 124, стр. а
заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСО ТЕПЛОГАРАНТ", ИНН: 7014063148, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Александровское, Коммунистическая ул., д. 124а, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Александровское, Коммунистическая ул., д. 124, стр. а
основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от 26.02.2024
дата документа основания: 26.02.2024
место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., с. Семилужки, ул. Иркутский тракт, 12, водоразборная колонка
дата и время отбора проб: 26.02.2024 09:00
отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком
НД, регламентирующий правила отбора: не указано
вид упаковки доставленного образца: стерильная тара, пластиковая бутылка
объем пробы: 2 литра
количество проб: 1
дата поступления: 26.02.2024 10:30
даты проведения испытаний: 26.02.2024 - 28.02.2024
фактический адрес места осуществления деятельности: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11; 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21
Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Есбб	КОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
Показатели качества						
2	Запах (20 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах (60 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	градусы	12,0	±2,4	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
6	Мутность	ЕМФ	1,5	±0,3	Не более 2,6 (по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016
7	Водородный показатель (рН)	единицы рН	7,4	±0,2	6,0-9,0	ПНД Ф 14.1:2/3:4.121-97

8	Жесткость	мг-экв/дм ³ (°Ж)	5,8	±0,9	Не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
Показатели качества воды						
9	Железо общее	мг/дм ³	0,25	±0,01	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72
Показатели качества						
10	Массовая концентрация марганца	мг/дм ³	Менее 0,01	-	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Термостат электрический судовой/душной ТС-1/80СПУ зав. № 32827	22.11.2023	21.11.2024
2	Фотометр фотоэлектрический КРК-3-01-"ЗОМЗ", зав. № 0900463	22.03.2022	21.03.2024
3	pH-метр-милливольтметр pH-420, зав. № 0265	19.07.2023	18.07.2024

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям, установленным в нормативной документации. Отклонения при проведении испытаний отсутствуют.


Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Информация об испытываемых образцах, отборе и условиях доставки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева  Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.А. Усцова  Н.Е. Антонова _____

29.02.2024

Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.



Департамент ветеринарии Томской области
Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Адреса мест осуществления деятельности:


634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru



Н.А. Кудрявцева

Протокол испытаний № 1174/1 К от 29.02.2024

Наименование образца испытаний: Вода питьевая

принадлежащего: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСО ТЕПЛОГАРАНТ", ИНН: 7014063148, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Александровское, Коммунистическая ул., д. 124а, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Александровское, Коммунистическая ул., д. 124, стр. а

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСО ТЕПЛОГАРАНТ", ИНН: 7014063148, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Александровское, Коммунистическая ул., д. 124а, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Александровское, Коммунистическая ул., д. 124, стр. а

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от 26.02.2024

дата документа основания: 26.02.2024

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., с. Семилужки, ул. Иркутский тракт, 12, водоразборная колонка

дата и время отбора проб: 26.02.2024 09:00

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

НД, регламентирующий правила отбора: не указано

вид упаковки доставленного образца: стерильная тара

объем пробы: 0,5 литра

количество проб: 1

дата поступления: 26.02.2024 10:30

даты проведения испытаний: 26.02.2024 - 28.02.2024

фактический адрес места осуществления деятельности: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	КОЕ/см ³	В 1,0 см ³ не обнаружено	-	В 1,0 см ³ не более 50	МУК 4.2.3963-23
2	Обобщенные колиформные бактерии	число бактерий в 100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Термостат электрический суходоздушный ТС-1/80 СПУ зав. № 41245	22.11.2023	21.11.2024

Протокол № 1174/1 К от 29.02.2024

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: B42ED063-60C6-4D62-8F7C-D22C69EE9AC1

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям,
установленным в нормативной документации. Отклонения при проведении испытаний отсутствуют.


Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Информация об испытуемых образцах, отборе и условиях доставки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.


Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева  Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.А. Усцова _____ Н.Е. Антонова _____

29.02.2024

Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.



Департамент ветеринарии Томской области
Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29


634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PM12 от 23.04.2015г.



Протокол испытаний № 1175 К от 29.02.2024

Наименование образца испытаний: Вода питьевая

принадлежащего: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСО ТЕПЛОГАРАНТ", ИНН: 7014063148, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Александровское, Коммунистическая ул., д. 124а, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Александровское, Коммунистическая ул., д. 124, стр. а

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСО ТЕПЛОГАРАНТ", ИНН: 7014063148, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Александровское, Коммунистическая ул., д. 124а, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Александровское, Коммунистическая ул., д. 124, стр. а

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от 26.02.2024

дата документа основания: 26.02.2024

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., д. Воронино, ул. Центральная, 5, водоразборная колонка

дата и время отбора проб: 26.02.2024 08:00

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

НД, регламентирующий правила отбора: не указано

вид упаковки доставленного образца: стерильная тара, пластиковая бутылка

объем пробы: 2 литра

количество проб: 1

дата поступления: 26.02.2024 10:30

даты проведения испытаний: 26.02.2024 - 28.02.2024

фактический адрес места осуществления деятельности: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11; 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Бесей	КОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
Показатели качества						
2	Запах (20 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах (60 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	градусы	9,8	±2,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
6	Мутность	ЕМФ	1,3	±0,3	Не более 2,6 (по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016
7	Водородный показатель (рН)	единицы рН	7,4	±0,2	6,0-9,0	ПНД Ф 14.1:2.3.4.121-97

8	Жесткость	мг-экв/дм ³ (°Ж)	5,6	±0,8	Не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
Показатели качества воды						
9	Железо общее	мг/дм ³	0,15	±0,01	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72
Показатели качества						
10	Массовая концентрация марганца	мг/дм ³	0,012	±0,003	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Термостат электрический судовой дуговой ТС-1/80 СПУ зав. № 32827	22.11.2023	21.11.2024
2	Фотометр фотометрический КФК-3-01-"ЗОМЗ", зав. № 0900463	22.03.2022	21.03.2024
3	pH-метр-милливольтметр pH-420, зав. № 0265	19.07.2023	18.07.2024

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям, установленным в нормативной документации. Отклонения при проведении испытаний отсутствуют.

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.


Информация об испытуемых образцах, отборе и условиях доставки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.


Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева  Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.А. Усцова  Н.Е. Антонова _____

29.02.2024

Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.



Департамент ветеринарии Томской области
Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская облетлаборатория»)

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории

Н.А. Кудрявцева

29.02.2024

Протокол испытаний № 1175/1 К от 29.02.2024

Наименование образца испытаний: Вода питьевая

принадлежащего: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСО ТЕПЛОГАРАНТ", ИНН: 7014063148, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Александровское, Коммунистическая ул., д. 124а, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Александровское, Коммунистическая ул., д. 124, стр. а

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСО ТЕПЛОГАРАНТ", ИНН: 7014063148, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Александровское, Коммунистическая ул., д. 124а, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Александровское, Коммунистическая ул., д. 124, стр. а

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от 26.02.2024

дата документа основания: 26.02.2024

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., д. Воронино, ул. Центральная, 5, водоразборная колонка

дата и время отбора проб: 26.02.2024 08:00

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

НД, регламентирующий правила отбора: не указано

вид упаковки доставленного образца: стерильная тара

объем пробы: 0,5 литра

количество проб: 1

дата поступления: 26.02.2024 10:30

даты проведения испытаний: 26.02.2024 - 28.02.2024

фактический адрес места осуществления деятельности: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	КОЕ/см ³	В 1,0 см ³ не обнаружено	-	В 1,0 см ³ не более 50	МУК 4.2.3963-23
2	Обобщенные колиформные бактерии	число бактерий в 100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Термостат электрический сушкодушный ТС-1/80 СПУ зав. № 41245	22.11.2023	21.11.2024

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям,

Протокол № 1175/1 К от 29.02.2024

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 4A2B0208-6A69-463B-914F-505982B3FE7C

установленным в нормативной документации. Отклонения при проведении испытаний отсутствуют.

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Информация об испытываемых образцах, отборе и условиях доставки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.


Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева  Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.А. Усцова _____ Н.Е. Антонова _____

29.02.2024

Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.



Департамент ветеринарии Томской области
Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская областная ветеринарная лаборатория»)

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PM12 от 23.04.2015г.



Н.А.Кудрявцева

Протокол испытаний № 1176 К от 29.02.2024

Наименование образца испытаний: Вода питьевая

принадлежащего: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСО ТЕПЛОГАРАНТ", ИНН:

7014063148, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Александровское, Коммунистическая ул., д.

124а, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Александровское,

Коммунистическая ул., д. 124, стр. а

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСО ТЕПЛОГАРАНТ", ИНН: 7014063148,

Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Александровское, Коммунистическая ул., д. 124а,

Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Александровское, Коммунистическая

ул., д. 124, стр. а

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от
26.02.2024

дата документа основания: 26.02.2024

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., д. Новомихайловка, ул. Центральная, 6, водоразборная
колонка

дата и время отбора проб: 26.02.2024 08:30

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

НД, регламентирующий правила отбора: не указано

вид упаковки доставленного образца: стерильная тара, пластиковая бутылка

объем пробы: 2 литра

количество проб: 1

дата поступления: 26.02.2024 10:30

даты проведения испытаний: 26.02.2024 - 28.02.2024

фактический адрес места осуществления деятельности: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы

Люксембург, 29, строение 11; 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Е. coli	КОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
Показатели качества						
2	Запах (20 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах (60 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	градусы	9,2	±2,8	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
6	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0	-	Не более 2,6 (по формалину)	ГОСТ Р 57164-2016
7	Водородный показатель (рН)	единицы рН	7,4	±0,2	6,0-9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Показатели качества воды					
8	Железо общее	мг/дм ³	0,17	±0,01	Не более 0,3 ГОСТ 4011-72
Показатели качества					
9	Жесткость	мг-экв/дм ³ (°Ж)	5,8	±0,9	Не более 7,0 ГОСТ 31954-2012
10	Массовая концентрация марганца	мг/дм ³	Менее 0,01	-	Не более 0,1 ГОСТ 4974-2014

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Термометр электрический судовоздушный ТС-180СТУ зав. № 32827	22.11.2023	21.11.2024
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ", зав. № 0444463	22.03.2022	21.03.2024
3	pH-метр-милливольтметр рН-420, зав. № 0265	19.07.2023	18.07.2024

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям, установленным в нормативной документации. Отклонения при проведении испытаний отсутствуют.

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Информация об испытуемых образцах, отборе и условиях доставки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева  Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.А. Усцова  Н.Е. Антонова _____

29.02.2024

Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.



Департамент ветеринарии Томской области
Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru



Протокол испытаний № 1176/1 К от 29.02.2024

Наименование образца испытаний: Вода питьевая

принадлежащего: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСО ТЕПЛОГАРАНТ", ИНН: 7014063148, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Александровское, Коммунистическая ул., д. 124а, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Александровское, Коммунистическая ул., д. 124, стр. а

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСО ТЕПЛОГАРАНТ", ИНН: 7014063148, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Александровское, Коммунистическая ул., д. 124а, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Александровское, Коммунистическая ул., д. 124, стр. а

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от 26.02.2024

дата документа основания: 26.02.2024

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., д. Новомихайловка, ул. Центральная, 6, водоразборная колонка

дата и время отбора проб: 26.02.2024 08:30

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

НД, регламентирующий правила отбора: не указано

вид упаковки доставленного образца: стерильная тара

объем пробы: 0,5 литра

количество проб: 1

дата поступления: 26.02.2024 10:30

даты проведения испытаний: 26.02.2024 - 28.02.2024

фактический адрес места осуществления деятельности: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	КОЕ/см ³	В 1,0 см ³ не обнаружено	-	В 1,0 см ³ не более 50	МУК 4.2.3963-23
2	Обобщенные колиформные бактерии	число бактерий в 100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Термостат электрический судовой воздушный ТС-1/80 СИУ зав. № 41245	22.11.2023	21.11.2024

Протокол № 1176/1 К от 29.02.2024

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 12D3B12D-CEE3-439B-8111-C0F499CBCC08

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям,
установленным в нормативной документации. Отклонения при проведении испытаний отсутствуют.


Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Информация об испытываемых образцах, отборе и условиях доставки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева  Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.А. Усцова _____ Н.Е. Антонова _____

29.02.2024

Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.

