



Областное государственное
бюджетное учреждение
«Томская областная
ветеринарная лаборатория»
Испытательная лаборатория
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.21ПМ12

Дата включения в реестр
аккредитованных лиц 23 апреля 2015 г.

634009, Томская обл., г.Томск, ул.Р.Люксембург, д.29,

тел. (3822)90-03-15, тел./факс:(3822)90-03-12, 90-03-13

e-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru



Утверждаю

Руководитель испытательной лаборатории

Н.А. Кудрявцева

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 02979 К
от 18 марта 2019 г.

1. Техническое задание на испытание:

Заказчик: Администрация Воронинского сельского поселения

Адрес заказчика: 634532, Томская обл., Томский р-н, д. Воронино, ул. Центральная, 74

Объект испытаний: Вода питьевая

СанПиН 2.1.4.1074-01

Масса (объем) пробы: 1,5 л

Отбор проб: заказчиком

Место отбора проб: д. Михайловка, скважина

Дата и время отбора пробы: 15.03.2019г. 12.00ч-13.15ч.

Дата и время доставки пробы : 15.03.2019г. 14.45ч.

Дата проведения испытаний : 15.03.19 - 18.03.19

2. Приборы и оборудование, используемые при испытаниях:

Наименование средств измерения, испытательного оборудования	Метрологические характеристики		Свидетельство о поверке (аттестации), дата поверки (аттестации)
	Диапазон измерений	Погрешность, цена деления, класс точности	
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	(0,004-2) Б	±0,003 Б	№ 85062/203, поверен до 06.03.2020

3. Результаты испытаний:

Наименование показателей	Единицы измерений	Нормы, допускаемые значения	Результаты испытаний	Характеристика погрешности	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
Мутность по (формазину)	ЕМФ	Не более 2,6	Менее 1,0		ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	Не более 20	4,3	1,3	ГОСТ 31868-2012
Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	Не более 0,3	0,36	0,09	ГОСТ 4011-72
Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³	Не более 0,1	0,49	0,07	ГОСТ 4974-2014

Внимание! Протокол испытаний распространяется на образцы, подвергнутые испытаниям.

Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения ИЛ

* Ответственный (е) исполнитель (и)

☐ В.А. Киселева

☒ Н.Г. Валиева

☐

☐

Л.В. Самхарадзе

☐

Е.П. Голубева

* Согласно приказа № 1/1 от 11.01.2016 г.



Областное государственное
бюджетное учреждение
«Томская областная
ветеринарная лаборатория»
Испытательная лаборатория
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.21ПМ12

Дата включения в реестр
аккредитованных лиц 23 апреля 2015 г.

634009, Томская обл., г.Томск, ул.Р.Люксембург, д.29,

тел.:(3822)90-03-15, тел./факс:(3822)90-03-12, 90-03-13

e-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru



Утверждаю

Руководитель испытательной лаборатории

И.А. Кудрявцева

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 02978 К
от 18 марта 2019 г.

1. Техническое задание на испытание:

Заказчик: Администрация Воронинского сельского поселения

Адрес заказчика: 634532, Томская обл., Томский р-н, д. Воронино, ул. Центральная, 74

Объект испытаний: Вода питьевая

СанПиН 2.1.4.1074-01

Масса (объем) пробы: 1,5 л

Отбор проб: заказчиком

Место отбора проб: д. Михайловка, ул. Центральная

Дата и время отбора пробы: 15.03.2019г. 12.00ч-13.15ч.

Дата и время доставки пробы : 15.03.2019г. 14.45ч.

Дата проведения испытаний : 15.03.19 - 18.03.19

2. Приборы и оборудование, используемые при испытаниях:

Наименование средств измерения, испытательного оборудования	Метрологические характеристики		Свидетельство о поверке (аттестации), дата поверки (аттестации)
	Диапазон измерений	Погрешность, цена деления, класс точности	
Фотометр фотозлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	(0,004-2) Б	±0,003 Б	№ 85062/203, поверен до 06.03.2020

3. Результаты испытаний:

Наименование показателей	Единицы измерения	Нормы, допускаемые значения	Результаты испытаний	Характеристика погрешности	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
Мутность по (формазину)	ЕМФ	Не более 2,6	Менее 1,0		ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	Не более 20	Менее 1,0		ГОСТ 31868-2012
Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	Не более 0,3	Менее 0,1		ГОСТ 4011-72
Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³	Не более 0,1	0,34	0,05	ГОСТ 4974-2014

Внимание! Протокол испытаний распространяется на образцы, подвергнутые испытаниям.

Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения ИЛ

* Ответственный (е) исполнитель (и)

☐ В.А. Киселева



Е.П. Голубева

☒ Н.Г. Валиева

Н.Г. Валиева



Л.В. Самхаралзе



* Согласно приказа № 1/1 от 11.01.2016 г.



Областное государственное
бюджетное учреждение
«Томская областная
ветеринарная лаборатория»
Испытательная лаборатория
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.21PM12

Дата включения в реестр
аккредитованных лиц 23 апреля 2015 г.

634009, Томская обл., г.Томск, ул.Р.Люксембург, д.29,
тел.:(3822)90-03-15, тел./факс:(3822)90-03-12, 90-03-13
e-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru



Утверждаю
Руководитель испытательной лаборатории
Н.А. Кудрявцева

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 02973 К
от 18 марта 2019 г.

1. Техническое задание на испытание:

Заказчик: Администрация Воронинского сельского поселения

Адрес заказчика: 634532. Томская обл.. Томский р-н. д. Воронино. ул. Центральная. 74

Объект испытаний: Вода питьевая

СанПиН 2.1.4.1074-01

Масса (объем) пробы: 1,5 л

Отбор проб: заказчиком

Место отбора проб: с. Семилужки, ул. Нагорная

Дата и время отбора пробы: 15.03.2019г. 12.00ч-13.15ч.

Дата и время доставки пробы : 15.03.2019г. 14.45ч.

Дата проведения испытаний : 15.03.19 - 18.03.19

2. Приборы и оборудование, используемые при испытаниях:

Наименование средств измерения, испытательного оборудования	Метрологические характеристики		Свидетельство о поверке (аттестации), дата поверки (аттестации)
	Диапазон измерений	Погрешность, цена деления, класс точности	
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	(0,004-2) Б	±0,003 Б	№ 85062/203, поверен до 06.03.2020

3. Результаты испытаний:

Наименование показателей	Единицы измерения	Нормы, допускаемые значения	Результаты испытаний	Характеристика погрешности	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
Мутность по (формазину)	ЕМФ	Не более 2,6	Менее 1,0		ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	Не более 20	Менее 1,0		ГОСТ 31868-2012
Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	Не более 0,3	Менее 0,1		ГОСТ 4011-72
Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³	Не более 0,1	1,02	0,15	ГОСТ 4974-2014

Внимание! Протокол испытаний распространяется на образцы, подвергнутые испытаниям.

Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения ИЛ

* Ответственный (е) исполнитель (и)

☐ В.А. Киселева

☐ Е.П. Голубева

☒ Н.Г. Валиева

☐ Л.В. Самхарадзе

* Согласно приказа № 1/1 от 11.01.2016 г.



Областное государственное
бюджетное учреждение
«Томская областная
ветеринарная лаборатория»
Испытательная лаборатория
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.21PM12

Дата включения в реестр
аккредитованных лиц 23 апреля 2015 г.
634009, Томская обл., г.Томск, ул.Р.Люксембург, д.29,
тел.:(3822)90-03-15, тел./факс:(3822)90-03-12, 90-03-13
e-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru



Утверждаю
Руководитель испытательной лаборатории

Н.А. Кудрявцева

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 02699 К от 18 марта 2019 г.

1. Техническое задание на испытание:

Заказчик: Администрация Воронинского сельского поселения

Адрес заказчика: 634532, Томская обл., Томский р-н, д. Воронино, ул. Центральная, 74

Объект испытаний: Вода питьевая

СанПиН 2.1.4.1074-01

Масса (объем) пробы: 0,5 л

Отбор проб: заказчиком

Место отбора проб: с. Семилужки, ул. Нагорная

Дата и время отбора пробы: 12.03.2019г. 10.30ч-11.05ч.

Дата и время доставки пробы : 12.03.2019г. 14.00ч.

Дата проведения испытаний : 12.03.19 - 18.03.19

2. Результаты испытаний:

Наименование показателей	Единицы измерения	Нормы, допускаемые значения	Результаты испытаний	Характеристика погрешности	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
Общее микробное число	КОЕ/мл	В 1 мл не более 50	В 1,0 мл не обнаружено		МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	В 100 мл отсутствие	В 100 мл не обнаружено		МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	В 100 мл отсутствие	В 100 мл не обнаружено		МУК 4.2.1018-01

Внимание! Протокол испытаний распространяется на образцы, подвергнутые испытаниям.
Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения ИЛ

* Ответственный (е) исполнитель (и)

☒ В.А. Киселева



Е.П. Голубева

☐ Н.Г. Валиева



Л.В. Самхарадзе

* Согласно приказа № 1/1 от 11.01.2016 г.



Областное государственное
бюджетное учреждение
«Томская областная
ветеринарная лаборатория»
Испытательная лаборатория
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.21PM12

Дата включения в реестр
аккредитованных лиц 23 апреля 2015 г.
634009, Томская обл., г.Томск, ул.Р.Люксембург, д.29,
тел.:(3822)90-03-15, тел./факс:(3822)90-03-12, 90-03-13
e-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru



Утверждаю
Руководитель испытательной лаборатории
Н.А. Кудрявцева

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 02704 К
от 18 марта 2019 г.

1. Техническое задание на испытание:

Заказчик: Администрация Воронинского сельского поселения

Адрес заказчика: 634532, Томская обл., Томский р-н, д. Воронино, ул. Центральная, 74

Объект испытаний: Вода питьевая

СанПиН 2.1.4.1074-01

Масса (объем) пробы: 0,5 л

Отбор проб: заказчиком

Место отбора проб: д. Михайловка, уцл.Центральная

Дата и время отбора пробы: 12.03.2019г. 10.30ч-11.05ч.

Дата и время доставки пробы : 12.03.2019г. 14.00ч.

Дата проведения испытаний : 12.03.19 - 18.03.19

2. Результаты испытаний:

Наименование показателей	Единицы измерения	Нормы, допускаемые значения	Результаты испытаний	Характеристика погрешности	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
Общее микробное число	КОЕ/мл	В 1 мл не более 50	В 1,0 мл не обнаружено		МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	В 100 мл отсутствие	В 100 мл не обнаружено		МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	В 100 мл отсутствие	В 100 мл не обнаружено		МУК 4.2.1018-01

Внимание! Протокол испытаний распространяется на образцы, подвергнутые испытаниям.
Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения ИЛ

* Ответственный (е) исполнитель (и)

☒ В.А. Киселева

☐

☐ Е.П. Голубева

☐ Н.Г. Валиева

☐ Л.В. Самхардзе

* Согласно приказа № 1/1 от 11.01.2016 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Областное государственное
бюджетное учреждение
«Томская областная
ветеринарная лаборатория»
Испытательная лаборатория
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.21PM12

Дата включения в реестр
аккредитованных лиц 23 апреля 2015 г.
634009, Томская обл., г.Томск, ул.Р.Люксембург, д.29,
тел.:(3822)90-03-15, тел./факс:(3822)90-03-12, 90-03-13
e-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru



Утверждаю
Руководитель испытательной лаборатории

И.А. Кудрявцева

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 02703 К
от 18 марта 2019 г.

1. Техническое задание на испытание:

Заказчик: Администрация Воронинского сельского поселения

Адрес заказчика: 634532, Томская обл., Томский р-н, д. Воронино, ул. Центральная, 74

Объект испытаний: Вода питьевая

СанПиН 2.1.4.1074-01

Масса (объем) пробы: 0,5 л

Отбор проб: заказчиком

Место отбора проб: д. Воронино, скважина

Дата и время отбора пробы: 12.03.2019г. 10.30ч-11.05ч.

Дата и время доставки пробы : 12.03.2019г. 14.00ч.

Дата проведения испытаний : 12.03.19 - 18.03.19

2. Результаты испытаний:

Наименование показателей	Единицы измерений	Нормы, допускаемые значения	Результаты испытаний	Характеристика погрешности	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
Общее микробное число	КОЕ/мл	В 1 мл не более 50	В 1,0 мл не обнаружено		МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	В 100 мл отсутствие	В 100 мл не обнаружено		МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	В 100 мл отсутствие	В 100 мл не обнаружено		МУК 4.2.1018-01

Внимание! Протокол испытаний распространяется на образцы, подвергнутые испытаниям.
Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения ИЛ

* Ответственный (е) исполнитель (и)



В.А. Киселева



Е.П. Голубева



Н.Г. Валиева



Л.В. Самхардзе

* Согласно приказа № 1/1 от 11.01.2016 г.



Областное государственное
бюджетное учреждение
«Томская областная
ветеринарная лаборатория»
Испытательная лаборатория
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.21PM12

Дата включения в реестр
аккредитованных лиц 23 апреля 2015 г.
634009, Томская обл., г.Томск, ул.Р.Люксембург, д.29,
тел.:(3822)90-03-15, тел./факс:(3822)90-03-12, 90-03-13
e-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru



Утверждаю
Руководитель испытательной лаборатории

Н.А. Кудрявцева

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 02702 К от 18 марта 2019 г.

1. Техническое задание на испытание:

Заказчик: Администрация Воронинского сельского поселения

Адрес заказчика: 634532, Томская обл., Томский р-н, д. Воронино, ул. Центральная, 74

Объект испытаний: Вода питьевая

СанПиН 2.1.4.1074-01

Масса (объем) пробы: 0,5 л

Отбор проб: заказчиком

Место отбора проб: д. Воронино, ул. Октябрьская

Дата и время отбора пробы: 12.03.2019г. 10.30ч-11.05ч.

Дата и время доставки пробы : 12.03.2019г. 14.00ч.

Дата проведения испытаний : 12.03.19 - 18.03.19

2. Результаты испытаний:

Наименование показателей	Единицы измерений	Нормы, допускаемые значения	Результаты испытаний	Характеристика погрешности	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
Общее микробное число	КОЕ/мл	В 1 мл не более 50	В 1,0 мл не обнаружено		МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	В 100 мл отсутствие	В 100 мл не обнаружено		МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	В 100 мл отсутствие	В 100 мл не обнаружено		МУК 4.2.1018-01

Внимание! Протокол испытаний распространяется на образцы, подвергнутые испытаниям.

Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения ИЛ

* Ответственный (е) исполнитель (и)

☒ В.А. Киселева

☐

☐ Е.П. Голубева

☐ Н.Г. Валиева

☐

☐ Л.В. Самхарадзе

☐

* Согласно приказа № 1/1 от 11.01.2016 г.



Областное государственное
бюджетное учреждение
«Томская областная
ветеринарная лаборатория»
Испытательная лаборатория
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.21PM12

Дата включения в реестр
аккредитованных лиц 23 апреля 2015 г.
634009, Томская обл., г.Томск, ул.Р.Люксембург, д.29,
тел.:(3822)90-03-15, тел./факс:(3822)90-03-12, 90-03-13
e-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru



Утверждаю
Руководитель испытательной лаборатории

Н.А. Кудрявцева

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 02701 К от 18 марта 2019 г.

1. Техническое задание на испытание:

Заказчик: Администрация Воронинского сельского поселения

Адрес заказчика: 634532, Томская обл., Томский р-н, д. Воронино, ул. Центральная, 74

Объект испытаний: Вода питьевая

СанПиН 2.1.4.1074-01

Масса (объем) пробы: 0,5 л

Отбор проб: заказчиком

Место отбора проб: д. Воронино, водозабор

Дата и время отбора пробы: 12.03.2019г. 10.30ч-11.05ч.

Дата и время доставки пробы : 12.03.2019г. 14.00ч.

Дата проведения испытаний : 12.03.19 - 18.03.19

2. Результаты испытаний:

Наименование показателей	Единицы измерений	Нормы, допускаемые значения	Результаты испытаний	Характеристика погрешности	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
Общее микробное число	КОЕ/мл	В 1 мл не более 50	В 1,0 мл не обнаружено		МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	В 100 мл отсутствие	В 100 мл не обнаружено		МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	В 100 мл отсутствие	В 100 мл не обнаружено		МУК 4.2.1018-01

Внимание! Протокол испытаний распространяется на образцы, подвергнутые испытаниям.
Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения ИЛ

* Ответственный (е) исполнитель (и)

☒ В.А. Киселева

☐

☐ Е.П. Голубева

☐ Н.Г. Валиева

☐ Л.В. Самхаралдзе

* Согласно приказа № 1/1 от 11.01.2016 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Областное государственное
бюджетное учреждение

«Томская областная
ветеринарная лаборатория»
Испытательная лаборатория
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.21PM12

Дата включения в реестр
аккредитованных лиц 23 апреля 2015 г.

634009, Томская обл., г.Томск, ул.Р.Люксембург, д.29,
тел.:(3822)90-03-15, тел./факс:(3822)90-03-12, 90-03-13
e-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru



Утверждаю

Руководитель испытательной лаборатории

Н.А. Кудрявцева

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 02700 К

от 18 марта 2019 г.

1. Техническое задание на испытание:

Заказчик: Администрация Воронинского сельского поселения

Адрес заказчика: 634532, Томская обл., Томский р-н, д. Воронино, ул. Центральная, 74

Объект испытаний: Вода питьевая

СанПиН 2.1.4.1074-01

Масса (объем) пробы: 0,5 л

Отбор проб: заказчиком

Место отбора проб: с. Семилужки, Иркутский тракт

Дата и время отбора пробы: 12.03.2019г. 10.30ч-11.05ч.

Дата и время доставки пробы : 12.03.2019г. 14.00ч.

Дата проведения испытаний : 12.03.19 - 18.03.19

2. Результаты испытаний:

Наименование показателей	Единицы измерений	Нормы, допускаемые значения	Результаты испытаний	Характеристика погрешности	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
Общее микробное число	КОЕ/мл	В 1 мл не более 50	В 1,0 мл не обнаружено		МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	В 100 мл отсутствие	В 100 мл не обнаружено		МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	В 100 мл отсутствие	В 100 мл не обнаружено		МУК 4.2.1018-01

Внимание! Протокол испытаний распространяется на образцы, подвергнутые испытаниям.

Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения ИЛ

* Ответственный (с) исполнитель (и)

☒ В.А. Киселева

☐

☐ Е.П. Голубева

☐ Н.Г. Валиева

☐ Л.В. Самхарадзе

* Согласно приказа № 1/1 от 11.01.2016 г.



Областное государственное
бюджетное учреждение
«Томская областная
ветеринарная лаборатория»
Испытательная лаборатория
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.21PM12

Дата включения в реестр
аккредитованных лиц 23 апреля 2015 г.
634009, Томская обл., г.Томск, ул.Р.Люксембург, д.29,
тел.:(3822)90-03-15, тел./факс:(3822)90-03-12, 90-03-13
e-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru



Утверждаю
Руководитель испытательной лаборатории
Н.А. Кудрявцева

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 02972 К от 18 марта 2019 г.

1. Техническое задание на испытание:

Заказчик: Администрация Воронинского сельского поселения

Адрес заказчика: 634532. Томская обл., Томский р-н. д. Воронино, ул. Центральная. 74

Объект испытаний: Вода питьевая

СанПиН 2.1.4.1074-01

Масса (объем) пробы: 1,5 л

Отбор проб: заказчиком

Место отбора проб: с. Семилужки, ул. Колхозная, скважина

Дата и время отбора пробы: 15.03.2019 г. 12.00ч - 13.15 ч.

Дата и время доставки пробы : 15.03.2019 г. 14.45 ч.

Дата проведения испытаний : 15.03.19 - 18.03.19

2. Приборы и оборудование, используемые при испытаниях:

Наименование средств измерения, испытательного оборудования	Метрологические характеристики		Свидетельство о поверке (аттестации), дата поверки (аттестации)
	Диапазон измерений	Погрешность, цена деления, класс точности	
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	(0,004-2) Б	±0,003 Б	№ 85062/203, поверен до 06.03.2020

3. Результаты испытаний:

Наименование показателей	Единицы измере- ний	Нормы, допускаемые значения	Результаты испытаний	Характеристика погреш- ности	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
Мутность по (формазину)	ЕМФ	Не более 2,6	1,1	0,2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	Не более 20	Менее 1,0		ГОСТ 31868-2012
Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	Не более 0,3	0,22	0,06	ГОСТ 4011-72
Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³	Не более 0,1	0,47	0,07	ГОСТ 4974-2014

Внимание! Протокол испытаний распространяется на образцы, подвергнутые испытаниям.

Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения ИЛ

* Ответственный (е) исполнитель (и)

☐ В.А. Киселева

☐ Е.П. Голубева

☒ Н.Г. Валиева

☐ Л.В. Самхарадзе

* Согласно приказа № 1/1 от 11.01.2016 г.



Областное государственное
бюджетное учреждение
«Томская областная
ветеринарная лаборатория»
Испытательная лаборатория
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.21ПМ12

Дата включения в реестр
аккредитованных лиц 23 апреля 2015 г.
634009, Томская обл., г.Томск, ул.Р.Люксембург, д.29,
тел.:(3822)90-03-15, тел./факс:(3822)90-03-12, 90-03-13
e-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru



Утверждаю
Руководитель испытательной лаборатории
Н.А. Кудрявцева

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 02974 К
от 18 марта 2019 г.

1. Техническое задание на испытание:
Заказчик: Администрация Воронинского сельского поселения
Адрес заказчика: 634532, Томская обл., Томский р-н, д. Воронино, ул. Центральная, 74
Объект испытаний: Вода питьевая
СанПиН 2.1.4.1074-01
Масса (объем) пробы: 1,5 л
Отбор проб: заказчиком
Место отбора проб: с. Семилужки, ул. Иркутский тракт
Дата и время отбора пробы: 15.03.2019г. 12.00ч-13.15ч.
Дата и время доставки пробы : 15.03.2019г. 14.45ч.
Дата проведения испытаний : 15.03.19 - 18.03.19
2. Приборы и оборудование, используемые при испытаниях:

Наименование средств измерения, испытательного оборудования	Метрологические характеристики		Свидетельство о поверке (аттестации), дата поверки (аттестации)
	Диапазон измерений	Погрешность, цена деления, класс точности	
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	(0,004-2) Б	±0,003 Б	№ 85062/203, поверен до 06.03.2020

3. Результаты испытаний:

Наименование показателей	Единицы измерения	Нормы, допускаемые значения	Результаты испытаний	Характеристика погрешности	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
Мутность по (формазину)	ЕМФ	Не более 2,6	Менее 1,0		ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	Не более 20	Менее 1,0		ГОСТ 31868-2012
Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	Не более 0,3	Менее 0,1		ГОСТ 4011-72
Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³	Не более 0,1	0,34	0,05	ГОСТ 4974-2014

Внимание! Протокол испытаний распространяется на образцы, подвергнутые испытаниям.
Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения ИЛ

* Ответственный (е) исполнитель (и)

☐ В.А. Киселева ☐ Е.П. Голубева
☒ Н.Г. Валиева ☐ Л.В. Самхаралзе

* Согласно приказа № 1/1 от 11.01.2016 г.



Областное государственное
бюджетное учреждение
«Томская областная
ветеринарная лаборатория»
Испытательная лаборатория
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.21PM12

Дата включения в реестр
аккредитованных лиц 23 апреля 2015 г.
634009, Томская обл., г.Томск, ул.Р.Люксембург, д.29,
тел.:(3822)90-03-15, тел./факс:(3822)90-03-12, 90-03-13
e-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru



Утверждаю
Руководитель испытательной лаборатории
Н.А. Кудрявцева

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 02975 К
от 18 марта 2019 г.

1. Техническое задание на испытание:

Заказчик: Администрация Воронинского сельского поселения

Адрес заказчика: 634532, Томская обл., Томский р-н, д. Воронино, ул. Центральная, 74

Объект испытаний: Вода питьевая
СанПиН 2.1.4.1074-01

Масса (объем) пробы: 1,5 л

Отбор проб: заказчиком

Место отбора проб: д. Воронино, водозабор

Дата и время отбора пробы: 15.03.2019г. 12.00ч-13.15ч.

Дата и время доставки пробы : 15.03.2019г. 14.45ч.

Дата проведения испытаний : 15.03.19 - 18.03.19

2. Приборы и оборудование, используемые при испытаниях:

Наименование средств измерения, испытательного оборудования	Метрологические характеристики		Свидетельство о поверке (аттестации), дата поверки (аттестации)
	Диапазон измерений	Погрешность, цена деления, класс точности	
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	(0,004-2) Б	±0,003 Б	№ 85062/203, поверен до 06.03.2020

3. Результаты испытаний:

Наименование показателей	Единицы измере- ний	Нормы, допускаемые значения	Результаты испытаний	Характери- стика погреш- ности	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
Мутность по (формазину)	ЕМФ	Не более 2,6	10,8	2,2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	Не более 20	Менее 1,0		ГОСТ 31868-2012
Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	Не более 0,3	0,76	0,19	ГОСТ 4011-72
Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³	Не более 0,1	0,29	0,04	ГОСТ 4974-2014

Внимание! Протокол испытаний распространяется на образцы, подвергнутые испытаниям.
Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения ИЛ

* Ответственный (е) исполнитель (и)

☐ В.А. Киселева

☒ Н.Г. Валиева

☐

☐ Л.В. Самхаралзе

☐ Е.П. Голубева

* Согласно приказа № 1/1 от 11.01.2016 г.



Областное государственное
бюджетное учреждение
«Томская областная
ветеринарная лаборатория»
Испытательная лаборатория
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.21PM12

Дата включения в реестр
аккредитованных лиц 23 апреля 2015 г.
634009, Томская обл., г.Томск, ул.Р.Люксембург, д.29,
тел.:(3822)90-03-15, тел./факс:(3822)90-03-12, 90-03-13
e-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru



Утверждаю
Руководитель испытательной лаборатории
Н.А. Кудрявцева

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 02977 К
от 18 марта 2019 г.

1. Техническое задание на испытание:

Заказчик: Администрация Воронинского сельского поселения

Адрес заказчика: 634532, Томская обл., Томский р-н, д. Воронино, ул. Центральная, 74

Объект испытаний: Вода питьевая

СанПиН 2.1.4.1074-01

Масса (объем) пробы: 1,5 л

Отбор проб: заказчиком

Место отбора проб: д. Воронино, скважина

Дата и время отбора пробы: 15.03.2019г. 12.00ч-13.15ч.

Дата и время доставки пробы : 15.03.2019г. 14.45ч.

Дата проведения испытаний : 15.03.19 - 18.03.19

2. Приборы и оборудование, используемые при испытаниях:

Наименование средств измерения, испытательного оборудования	Метрологические характеристики		Свидетельство о поверке (аттестации), дата поверки (аттестации)
	Диапазон измерений	Погрешность, цена деления, класс точности	
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	(0,004-2) Б	±0,003 Б	№ 85062/203, поверен до 06.03.2020

3. Результаты испытаний:

Наименование показателей	Единицы измере- ний	Нормы, допускаемые значения	Результаты испытаний	Характе- ристика погреш- ности	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
Мутность по (формазину)	ЕМФ	Не более 2,6	44,3	6,2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	Не более 20	4,2	1,3	ГОСТ 31868-2012
Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	Не более 0,3	3,80	0,95	ГОСТ 4011-72
Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³	Не более 0,1	1,38	0,21	ГОСТ 4974-2014

Внимание! Протокол испытаний распространяется на образцы, подвергнутые испытаниям.

Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения ИЛ

* Ответственный (е) исполнитель (и)

☐ В.А. Киселева



☐ Е.П. Голубева

☒ Н.Г. Валиева

Н.Г. Валиева



Л.В. Самхардзие

* Согласно приказа № 1/1 от 11.01.2016 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Областное государственное
бюджетное учреждение
«Томская областная

ветеринарная лаборатория»

Испытательная лаборатория

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU.21PM12

Дата включения в реестр
аккредитованных лиц 23 апреля 2015 г.

634009, Томская обл., г.Томск, ул.Р.Люксембург, д.29,

тел.: (3822)90-03-15, тел./факс: (3822)90-03-12, 90-03-13

e-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru



Утверждаю

Руководитель испытательной лаборатории

Н.А. Кудрявцева

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 02976 К
от 18 марта 2019 г.

1. Техническое задание на испытание:

Заказчик: Администрация Воронинского сельского поселения

Адрес заказчика: 634532, Томская обл., Томский р-н, д. Воронино, ул. Центральная, 74

Объект испытаний: Вода питьевая

СанПиН 2.1.4.1074-01

Масса (объем) пробы: 1,5 л

Отбор проб: заказчиком

Место отбора проб: д. Воронино, ул. Центральная

Дата и время отбора пробы: 15.03.2019г. 12.00ч-13.15ч.

Дата и время доставки пробы: 15.03.2019г. 14.45ч.

Дата проведения испытаний: 15.03.19 - 18.03.19

2. Приборы и оборудование, используемые при испытаниях:

Наименование средств измерения, испытательного оборудования	Метрологические характеристики		Свидетельство о поверке (аттестации), дата поверки (аттестации)
	Диапазон измерений	Погрешность, цена деления, класс точности	
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	(0,004-2) Б	±0,003 Б	№ 85062/203, поверен до 06.03.2020

3. Результаты испытаний:

Наименование показателей	Единицы измерений	Нормы, допускаемые значения	Результаты испытаний	Характеристика погрешности	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
Мутность по (формазину)	ЕМФ	Не более 2,6	27,5	3,9	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	Не более 20	4,1	1,2	ГОСТ 31868-2012
Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	Не более 0,3	3,11	0,78	ГОСТ 4011-72
Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³	Не более 0,1	1,68	0,25	ГОСТ 4974-2014

Внимание! Протокол испытаний распространяется на образцы, подвергнутые испытаниям.

Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения ИЛ

* Ответственный (е) исполнитель (и)

☐ В.А. Киселева☐ Е.П. Голубева☒ Н.Г. Валиева

Л.В. Самхарадзе

* Согласно приказа № 1/1 от 11.01.2016 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Областное государственное
бюджетное учреждение
«Томская областная
ветеринарная лаборатория»
Испытательная лаборатория
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.21PM12

Дата включения в реестр
аккредитованных лиц 23 апреля 2015 г.
634009, Томская обл., г.Томск, ул.Р.Люксембург, д.29,
тел.:(3822)90-03-15, тел./факс:(3822)90-03-12, 90-03-13
e-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru



Утверждаю
Руководитель испытательной лаборатории

Н.А. Кудрявцева

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 02698 К
от 18 марта 2019 г.

1. Техническое задание на испытание:

Заказчик: Администрация Воронинского сельского поселения

Адрес заказчика: 634532, Томская обл., Томский р-н, д. Воронино, ул. Центральная, 74

Объект испытаний: Вода питьевая

СанПиН 2.1.4.1074-01

Масса (объем) пробы: 0,5 л

Отбор проб: заказчиком

Место отбора проб: с. Семилужки, ул. Колхозная, скважина

Дата и время отбора пробы: 12.03.2019г. 10.30ч-11.05ч.

Дата и время доставки пробы : 12.03.2019г. 14.00ч.

Дата проведения испытаний : 12.03.19 - 18.03.19

2. Результаты испытаний:

Наименование показателей	Единицы измерений	Нормы, допускаемые значения	Результаты испытаний	Характеристика погрешности	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
Общее микробное число	КОЕ/мл	В 1 мл не более 50	В 1,0 мл не обнаружено		МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	В 100 мл отсутствие	В 100 мл обнаружено		МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	В 100 мл отсутствие	В 100 мл обнаружено		МУК 4.2.1018-01

Внимание! Протокол испытаний распространяется на образцы, подвергнутые испытаниям.

Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения ИЛ

* Ответственный (е) исполнитель (и)

☒ В.А. Киселева



Е.П. Голубева

☐ Н.Г. Валиева



Л.В. Самхарадзе

* Согласно приказа № 1/1 от 11.01.2016 г.